



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»**  
Юридический адрес: г.Тюмень, ул.Холодильная, д.57, телефон, факс: 8(3452) 20-50-06, 56-79-90  
Email: [tocgsen@fguz-tyumen.ru](mailto:tocgsen@fguz-tyumen.ru). ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, БИК 047102001,  
ИНН/КПП 7203158959/720301001

**Орган инспекции**

**Регистрационный номер аккредитованного лица RA.RU.710034**

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (заместитель) ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Тюменской области»  
Фольмер А.Я.



№ 11644/09/12

2019 г.

г. Тюмень

### Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил.

**1.Наименование услуги:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления образовательной деятельности (дошкольное образование детей).

**2.Заявитель:** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Панда»  
Юридический адрес: 625062, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 136, корпус 6, офис 1.

Фактические адреса: г.Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус 1/1;

г.Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус 1/2

ИНН 7203330590, ОГРН 1147232056630.

**3.Получатель:** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Панда»  
Юридический адрес: 625062, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 136, корпус 6, офис 1.

Фактические адреса: г.Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус 1/1;

г.Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус 1/2

ИНН 7203330590, ОГРН 1147232056630.

**4.Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:**

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

**5.Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:**

*Представленные документы:*

Заявление № 88483, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.07.2019г.; договор субаренды № 2017\_1 от 01 января 2017г.; договор аренды № 1 от 01.02.2016г.; договор № 1\_2019 о взаимодействии от 01 января 2019г.; договор управления многоквартирным домом от 01 января 2015г.; лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0198 от 26 декабря 2014г.; лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-002940 от 07 декабря 2018г.; договор № В-35/2017 от 12 апреля 2017г. с ООО «Спецбиосервис» на проведение истребительских мероприятий против грызунов и насекомых; договор № 32/06/17 на оказание услуг по управлению отходами предприятия с ООО «БиоТех»; договор № 204 на поставку питьевой воды «Аква – Элвист» с ООО «ЭЛВИСТ»; программа производственного контроля; результаты лабораторно-инструментальных исследований: параметров микроклимата (протокол № 4876 от 05.03.2019г.), уровней искусственной освещенности (протокол № 4875 от 05.03.2019г.), воды питьевой водопроводной (протокол № 4808 от 04.03.2019г.; № 4809 от 06.03.2019г.); песка (протокол № 25180 от 09.07.2019г.; смывов на яйца гельминтов (протокол № 24354 от 03.07.2019г.); калорийности рациона питания (протокол № 24356 от 05.07.2019г.; готовых блюд (протокол № 24359, 24360 от 05.07.2019г.); смывов на сальмонеллы (протокол № 24361 от 03.07.2019г.); смывов на БГКП (протокол № 24358 от 03.07.2019г.); смывов на иерсинии (протокол № 24357 от 10.07.2019г.).

### **1. Общие сведения об объекте:**

Детское учреждение расположено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий на 1 этаже 10 - этажного кирпичного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус 1/1 (общая площадь 155,3 кв.м); г. Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус 1/2 (общая площадь 155,0 кв.м).

Вход в детское учреждение отдельный, имеется запасный выход.

Учреждение функционирует в режиме полного дня и в режиме кратковременного пребывания детей. В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет.

Количество детей определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 метров квадратных в игровой комнате на одного ребенка, что соответствует п. 1.5. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Списочный состав 49 детей, фактически присутствовало 28 детей.

Организованы три группы для детей: группа «Попугайчик» (возраст детей от 1,6 до 2,5 лет; списочный состав: 16 детей); группа «Львенок» (возраст детей от 2,5 до 4 лет; списочный состав: 14 детей), группа «Слоненок» (возраст детей от 4 до 7 лет, списочный состав 20 детей), что соответствует п. 1.6. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

### **2. Размещение объекта, благоустройство территории:**

Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения. Территория имеет наружное электрическое освещение. Для сбора мусора на территории жилого дома установлен контейнер на расстоянии не менее 15 м от здания, на специально отведенной бетонированной площадке. Мусор вывозится согласно договору управления многоквартирным домом от 01 января 2015г.

Для организации прогулок используют детскую площадку жилого дома. Территория для организации прогулок огорожена, освещена в вечернее время. Все оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует п. 4.10 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Для хранения игрушек, используемых на улице, выделено место в тамбуре.

### **3. Набор и площади помещений, оборудование:**

Набор помещений дошкольных групп и их оборудование обеспечены с учетом режима их функционирования, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Входная группа. Оборудована полками для обуви.

Кабинет массажа. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-002940 от 07 декабря 2018г. Отделка пола выполнена линолеумом, стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

Кабинет осмотра детей и хранения медицинской документации. Отделка пола выполнена линолеумом, стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

Туалет для персонала. Установлены унитаз, раковина для мытья рук.

Раздевалка группы «Попугайчик». Установлено 16 индивидуальных шкафов, шкаф – купе для просушивания верхней одежды, что соответствует требованиям п.2.5.5. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Туалет для детей. Установлены унитаз, ножная ванна.

Групповая ячейка для детей группы «Попугайчик», площадью 66,6 кв.м. Списочный состав 16 детей. Оборудован зона для игр, занятий; выделена зона для спальных мест; выделена зона приема пищи, оборудована буфетная; оборудован туалет для детей. Отделка помещений выполнена линолеумом на полу, стены покрашены водоэмульсионной краской, потолок навесной «Армстронг».

С учетом необходимой площади на одного ребенка не менее 2 кв.м., максимальное количество детей в этой группе не должно превышать 33, что соответствует п.1.5. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Для проведения занятий и принятия пищи детьми установлены столы и стулья, в соответствии с ростом и возрастом детей.

Выделено место для сна. Установлены трансформируемые выкатные одно - трехуровневые кровати. Кровати соответствуют росту детей, что соответствует п. 2.9 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Для детей используют игрушки, выполненные из материалов, безвредных для здоровья человека, допускающих влажную обработку (стирку) и дезинфекцию, что соответствует п.2.7. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». Установлены столики и стулья.

В зоне буфетной оборудованы: двухсекционная раковина, посудомоечная машина, шкафы для хранения столовой посуды, стол раздачи.

Туалет для детей группы «Попугайчик»: установлены три раковины для мытья рук, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков, детский унитаз.

Групповая для детей группы «Львенок», площадью 72,2 кв.м. Списочный состав 14 детей. Отделка помещений выполнена линолеумом на полу, стены покрашены водоэмульсионной краской, потолок навесной «Армстронг».

Оборудован зона для игр, занятий; выделена зона для спальных мест; туалет для детей. Для игр детей используют игрушки, выполненные из материалов, безвредных для здоровья человека, допускающих влажную обработку (стирку) и дезинфекцию, что соответствует п.2.7. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». Установлены столики и стулья.

С учетом необходимой площади на одного ребенка не менее 2 кв.м., максимальное количество детей в этой группе не должно превышать 36 человек, что соответствует п.1.5. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Для проведения занятий установлены столы и стулья, в соответствии с ростом и возрастом детей.

Выделено место для сна. Установлены трансформируемые выкатные одно - трехуровневые кровати. Кровати соответствуют росту детей, что соответствует п. 2.9 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Туалет для детей группы «Львенок»: установлены раковина для мытья рук, два детских унитаза, писсуар, шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Групповая для детей группы «Слоненок», площадью 71,5 кв.м. Списочный состав 20 детей. Отделка помещений выполнена линолеумом на полу, стены покрашены водоэмульсионной краской, потолок навесной «Армстронг».

Оборудован зона для игр, занятий; выделена зона для спальных мест. Для игр детей используют игрушки, выполненные из материалов, безвредных для здоровья человека, допускающих влажную обработку (стирку) и дезинфекцию, что соответствует п.2.7. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». Установлены столики и стулья.

С учетом необходимой площади на одного ребенка не менее 2 кв.м., максимальное количество детей в этой группе не должно превышать 35 человек, что соответствует п.1.5. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Для проведения занятий установлены столы и стулья, в соответствии с ростом и возрастом детей.

Выделено место для сна. Установлены трансформируемые выкатные одно - трехуровневые кровати. Кровати соответствуют росту детей, что соответствует п. 2.9 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Спортивный зал. Пол ровный, без щелей. Отделка пола выполнена линолеумом, стены покрашены водоэмульсионной краской, потолок навесной «Армстронг».

Столовая. Учреждение работает на доставке готовых блюд из корпуса, расположенного по адресу г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, корпус 6, оф.1. Предоставлен акт на обработку транспорта, сотрудник укомплектован спец.одеждой. В столовой расположены столы для принятия пищи детьми групп «Львенок» и «Слоненок», стол раздачи, двухсекционная раковина для мытья столовой посуды, посудомоечная машина. Перед входом установлены раковины для мытья рук (2 шт.) с одноразовыми бумажными полотенцами. Оборудована раковина для мытья обменной тары.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, из расчета по 3 комплекта на каждого ребенка. Постельное белье хранится в отдельном комод.

Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка, что соответствует п.2.10. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Детская мебель (кровати, столы, стулья) соответствует росту детей, промаркирована, что соответствует п.2.6. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

#### 4. Внутренняя отделка помещений:

Отделка помещений выполнена разрешенными в строительстве материалами. Стены в групповых окрашены водоэмульсионной краской, потолок навесной «Армстронг», для отделки пола используется плитка, линолеум, ковровое покрытие.

Для стен в помещении столовой и туалетных комнатах используются влагоустойчивые материалы: водоэмульсионная краска, плитка. Пол помещений туалетных и в помещении кухни облицованы плиткой.

Пол, стены, потолок гладкие, без признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует п.2.4. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». Сертификаты соответствия на строительные материалы имеются. Сертификаты соответствия на строительные материалы имеются.

#### 5. Световой режим:

Все основные помещения детского учреждения имеют естественное освещение.

Внутренняя отделка помещений выполнена в светлых тонах. Стекла в окнах чистые. Окружающая застройка не влияет на затенение световых проемов. Комнатными растениями, длинными шторами окна не затеняются.

Искусственное освещение выполнено светильниками со светодиодными лампами. Количество светильников достаточное. Светильники исправны, перегоревших ламп на момент обследования нет, что соответствует п.2.3. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Уровень искусственной освещенности в помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол № 4875 от 05.03.2019г.), что соответствует п. 2.3. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

#### 6. Воздушно-тепловой режим:

Все основные помещения детского сада имеют централизованное отопление, что соответствует п.2.1. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

В качестве отопительных приборов используются радиаторы. Отопительные приборы ограждены экранами.

Система вентиляции в игровых естественная, через внутренние вытяжные каналы. Проветривание проводится через окна. Графики режима проветривания имеются. Контроль за температурой воздуха в основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п.2.2. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Температура и относительная влажность воздуха в помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (протокол № 4876 от 05.03.2019г.), что соответствует п. 2.2. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

#### **7. Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений:**

Системы холодного, горячего водоснабжения, канализования, централизованные. Перебоев в подаче воды, аварий на системах на период обследования не отмечено, что соответствует п.2.1. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

В группах питьевой режим осуществляется с использованием кипяченой питьевой воды, количество стаканчиков соответствует числу детей в группе, индивидуальность использования соблюдается.

Оборудованы туалетные комнаты для детей. Используются индивидуальные промаркированные полотенца для рук, полотенца для ног, что соответствует п.2.5.4. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Выделен отдельный туалет для персонала, оснащен раковиной для мытья рук, унитазом, ведром, туалетной бумагой, мылом, одноразовыми бумажными полотенцами для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии.

Качество питьевой воды из сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол № 4808 от 04.03.2019г.; № 4809 от 06.03.2019г.).

#### **8. Условия и организация режима дня:**

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные группы, осуществляется на основании медицинского заключения, что соответствует п.4.1. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Ежедневный прием детей проводится воспитателем. Больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные группы не принимаются, что соответствует п.4.2. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна.

Продолжительность дневного сна составляет 2 часа, что соответствует п.4.6. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Осуществляется образовательная деятельности в виде игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности.

Продолжительность занятий составляет: для детей от 1,5 до 4 лет - не более 15 минут, от 5 до 7 лет не более 30 минут. Занятия организованы в первой половине дня. Перерывы между занятиями составляет не менее 10 минут. В середине занятия проводят физкультминутку, что соответствует п.4.7. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года, что соответствует п.4.9. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Для организации физического воспитания оборудованы физкультурные уголки в игровых помещениях групп.

Для организации прогулок используются оборудованная детская площадка жилого дома, что соответствует п.4.10. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

#### **9. Организация питания:**

Учреждение работает на доставке готовых блюд из корпуса, расположенного по адресу г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, корпус 6, оф.1. Предоставлен акт на обработку транспорта, сотрудник укомплектован спец.одеждой. В столовой расположены столы для принятия пищи детьми групп «Львенок» и «Слоненок», стол раздачи, двухсекционная раковина для мытья столовой посуды, посудомоечная машина. Перед входом установлены раковины для мытья рук (2 шт.) с одноразовыми бумажными полотенцами. Оборудована раковина для мытья обменной тары.

Питание осуществляется по примерному 20-дневному меню.

Выдача готовой пищи детям осуществляется после проведения бракеража готовой продукции, в ходе которого оцениваются органолептические свойства (цвет, запах, вкус, консистенция) всех готовых к выдаче блюд и продуктов. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале, в соответствии с п.3.18 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

От всех приготовленных и реализованных, в соответствии с меню блюд и кулинарных изделий, оставляются суточные пробы, в соответствии с п.3.19 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». На момент обследования все блюда по меню оставлены.

Количество приборов по количеству детей в учреждении, имеется запас. Посуда хранится в специальных шкафах.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Заключен договор № В-35/2017 от 12 апреля 2017г. с ООО «Спецбиосервис» на проведение истребительских мероприятий против грызунов и насекомых.

#### **10. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима:**

Санитарно-гигиеническое содержание участка и помещений удовлетворительное.

Уборочный инвентарь хранится в специально отведенном подсобном помещении, промаркирован. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован красным цветом и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Сертификаты качества имеются.

Штат укомплектован. На всех сотрудников заведены медицинские книжки установленного образца. Медицинский осмотр, флюорографическое обследование, гигиеническое обучение сотрудниками проходятся в срок, что соответствует п.п.5.1.,5.2. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

#### **11. Организация и проведение производственного контроля:**

Программа производственного контроля в учреждении составлена, утверждена директором. В программе указан перечень должностных лиц, на которых возложена ответственность за ПК, объекты ПК, перечень должностных лиц, подлежащих гигиенической подготовке и периодическим медицинским осмотрам, обязанности юридических лиц при осуществлении ПК, перечень аварийных ситуаций. Номенклатура и периодичность проведения лабораторных исследований отображены в полном объеме.

Лабораторно-инструментальные исследования проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Аттестат аккредитации RA.RU.710034. Адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57.

Представлены протоколы лабораторных исследований, измерений: параметров микроклимата (протокол № 4876 от 05.03.2019г.), уровней искусственной освещенности (протокол № 4875 от 05.03.2019г.), воды питьевой водопроводной (протокол № 4808 от 04.03.2019г.; № 4809 от 06.03.2019г.); песка (протокол № 25180 от 09.07.2019г.; смывов на яйца гельминтов (протокол № 24354 от 03.07.2019г.); калорийности рациона питания (протокол № 24356 от 05.07.2019г.; готовых блюд (протокол № 24359, 24360 от 05.07.2019г.); смывов на сальмонеллы (протокол № 24361 от 03.07.2019г.); смывов на БГКП (протокол № 24358 от 03.07.2019г.); смывов на иерсинии (протокол № 24357 от 10.07.2019г.).

Результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной экспертизы зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Панда», расположенном по адресам: г.Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус 1/1; г.Тюмень, ул. Депутатская, 78, корпус ½ установлено **соответствие** требованиям СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Специалист органа инспекции

Шаева Д.Г.

Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор органа инспекции

Шарухо А.Н.

Руководитель  
органа инспекции

Судаков С.А.